



ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗАПИСНИК

за извршен инспекциски надзор

Број: ЧРП-17-01 Датум: 05.01.2021г.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	ДРХОХ, РЕЈТАР МИА 100 - Козанич	
Седиште/адреса на субјектот	У. Теодосија Паунов бр. 36 - Козанич	
Адреса за е-пошта	office@porex-mil.com	
Телефон	02 3 43 121	
Матичен број на субјектот	7135211	
Даночен број на субјектот	4013016514232	
Број на жиро сметка на субјектот	210071352110192	
Банка депонент	НБ Губиница Банка	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		
Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Зоран Сергејевски	071240376	z.serdanov@unitrusted.com
		- g7ex.com

2) Податоци за инспекцискиот надзор

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОНРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	05.01.2021	Време на почеток на инспекцискиот надзор [час/минути]	9 <sup>45</sup>
Датум на завршување на инспекцискиот надзор	05.01.2021	Време на завршување на инспекцискиот надзор (час/минути)	15 <sup>30</sup>
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ДРХОХ, РЕЈТАР МИА 100 - Козанич		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	Фабрика за произведување на хартија		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	У. Теодосија Паунов бр. 36 - Козанич		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

- месечниот план за работа на инспекциската служба за месец \_\_\_\_\_ година;
- налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. 23/1 од 05.01.2021 година;
- налог издаден од претседателот на Инспекцискиот совет, бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година;
- записник/решение за извршен инспекциски надзор број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и видна инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

- Владимир Кочовски - Рача 3. \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_

5) Предмет на инспекцискиот надзор (да се опише што е предмет на надзорот, вклучувајќи го правниот основ од материјалниот закон и/или друг пропис):

1. *Препречен инспекциски надзор член 198 став 1, тач. 25 и 26 од Законот за животната средина (Сл. Весник на Р.Н. бр. 53/2005... 99/2018) и Закон за амбиентален воздух (член 68 став 1 тач. 1 и член 67 став 1 тач. 1) (Сл. Весник на Р.Н. бр. 7/1978... 146/2015) и Законот за амбиентален воздух (член 69, 73, 82 и 83) (Сл. Весник на Р.Н. бр. 102/2017)*

- 6) Во извршувањето на овој инспекциски надзор:
- 1. Е употребена листа за проверка, која е дадена во прилог и е составен дел на овој записник,
  - 2. Не е употребена листа за проверка, поради (да се објасни причината):

7) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, субјектот на надзор беше претставуван од:

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
<i>Зоран Пешев</i>	<i>070-240-342</i>	<i>Zoran.Peshev@papex.mk.ev.</i>

8) За време на извршувањето на инспекцискиот надзор, присутни беа и следните лица:

Име и презиме	Својство
<i>1. Драган Кочев</i>	<i>Раководител на инсталација</i>
2.	
3.	
4.	

9) Инспекторот/ите кој/и го изврши/ја инспекцискиот надзор, пред почетокот на надзорот, на претставникот на субјектот на надзор му ги презентираа целите и предметот/опфатот на инспекцискиот и му ги објаснија правата и обврските на субјектот надзор.

10) Во инспекцискиот надзор се констатирани следните наоди за утврдена фактичка состојба:

*Во спроведувањето на инспекцискиот надзор е утврдено следното:*

*1. На 30.12.2020г. извршен се лабораториски мерења на емисија во воздух од ажурирано за уред, одреден за лабораториски мерења мерен од 9 до 14ч во фабриката - Скопје на лабораторија од Скопје - ЛАБЕКСПЕРТ ООД ЕКОЛОГИЧКА АНАЛИТИКА И КАРАТОРИЈА ЗАВЛАНД од мерен од 14:33 до 16:23 минути се добила следна. Мерења се направени согласно А-интервалот на стандардот.*

*2. од резултатите лабораториски измерени и констатирани се следното:*

*ЧЗВЕШТАЈ бр. 196 - Е/20 од 04. 01. 2021г. од извршените мерења согласно А-интервалот има докопавање на CO - 3205  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  а докопавање 500  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  при 11% O<sub>2</sub> и на докопавање 726  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  а докопавање 150  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  при 11% O<sub>2</sub>. Извршеното е од фабриката - Скопје.*

*3. од резултатите од лабораторијата од Скопје од Скопје - ЛАБЕКСПЕРТ ООД ЕКОЛОГИЧКА АНАЛИТИКА И КАРАТОРИЈА ЗАВЛАНД при лабораториски мерења на CO - 4908  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  во прво мерење и CO - 4073  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  во второ мерење, а докопавање е 500  $\mu\text{g}/\text{m}^3$*





Република Македонија  
Државен инспекторат за животна  
средина

Република Македонија  
Државен инспекторат  
животна средина

ИП1 17-01

Дата: 05.01.2021,

Пробиштип

Државниот Инспекторат за животна средина врз основа на член 198 став 1 точка 25,26 и член 200 став 1 точка 18,24,25 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014; 44/2015; 129/2015; 192/2015; 39/2016 и 99/2018). како и според член 69,79,82 и 83 од Закон за инспекциски надзор (сл.вес.бр.102/2019).

По извршениот контролен инспекциски надзор во **ДРХОХ ПЕЈПАР МИЛ ДОО –ул. Теодосија Паунов бр.36, Кочани**, за отстранување на недостатоците утврдени во записник ИП1 бр. 17-01 од 05.01.2021 година, донесе :

Кеј „Димитар Влахов“ бр.4  
први спрат стара Комерцијална  
Банка  
Република Македонија

Е-пошта: infoeko@moepp.gov.mk  
Сајт: www. sei.gov.mk

## РЕШЕНИЕ

Се **НАРЕДУВА** на правниот субјект **ДРХОХ ПЕЈПАР МИЛ ДОО –ул. Теодосија Паунов бр.36, Кочани** врз основа на недостатоците утврдени со записник ИП1 бр. 17-01 од 05.01.2021 година и тоа:

1. Да се изврши префрлање од котел на пелети на котел на метан согласно А-интегрирана еколошка дозвола со број УП1 -11/3 – 1362/2019 издадена на 24.03.2020г. заради надминување на граничните вредности на СО, и концентracија на цврсти честици (прашина).

**Рок: До доведување на СО и цврсти честици ( прашина ) во дозволени ГВЕ**

2. Субјектот на инспекцискиот надзор од точката 1 (еден)на оваа решение, е должен веднаш по истекот на рокот определен за извршување на инспекциска мерка, а најдоцна во рок од три дена писмено /или по електронска пошта да го извести инспекторот дали е извршена инспекциската мерка.


Жалбата против оваа решение не го одлага неговото извршување.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Државниот Инспекторат за животна средина изврши контролен инспекциски надзор во правниот субјект во **ДРХОХ ПЕЈПАР МИЛ ДОО – ул. Теодосија Паунов бр.36, Кочани** при што се изготви Записник за констатација со бр ИП1 17-01 од 05.01.2021 г.

На 30.12.2020 направени се лабораториски мерења на емисии во воздух од страна на две акредитирани лаборатории и тоа: мерења од 9ч. до 14ч од Фармахем – Скопје и мерења од лабораторија од Бугарија –Лабланд при Лабексперт оод од 14ч до 16ч мерени се параметри согласно А-интегрирана дозвола.

Од добиените лабораториски извештаи констатирано е следното :





Република Македонија  
Државен инспекторат за животна  
средина

Република Македонија  
Државен инспекторат  
животна средина

Кеј: "Димитар Влахов" бр.4  
први спрат стара Комерцијална  
Банка  
Република Македонија

Е-пошта: infoeko@moepp.gov.mk  
Сајт: www.sei.gov.mk

Извештај бр.196 – Е /20 од 04.01.2021г.и од измерените параметри има покачување на СО- 3205мг/м<sup>3</sup> , а дозволено 500мг/м<sup>3</sup> и на прашина 726мг/м<sup>3</sup> а дозволено е 150мг/м<sup>3</sup> извештајот е од ФАРМАХЕМ – Скопје.

Од извештајот од лабораторијата од Бугарија Лабланд при Лабексперт оод од измерените параметри има покачување на ГВЕ на СО -4308мг/м<sup>3</sup> во прво мерење и СО- 4073мг/м<sup>3</sup> во второ мерење а дозволено е 500мг/м<sup>3</sup> и вкупна прашина во прво мерење 53мг/м<sup>3</sup> и второ мерење 91мг/м<sup>3</sup> и направено е дополнително трето мерење 74мг/м<sup>3</sup> а дозволено е 150мг/м<sup>3</sup>.

Од мерењата на двете лаборатории се гледа дека за СО резултатите се приближно исти додека кај резултатите за вкупна прашина има дрстична разлика.

Од страна на преставникот на субјектот е констатирана забелешка и побарано е од страна на лабораторијата ФАРМАХЕМ од Скопје да даде писмено објаснување за проблемите при мерењето на емисии во воздух.

Доколку не се постапи по издаденото решение а во врска со член 200 став 5 од Законот за заштита на животната средина Државниот инспектор за животна средина ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен орган.

Жалбата изјавена против оваа Решение не го одлага неговото извршување согласно член 208 став 10 од Законот за заштита на животната средина .

#### УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО:

Против оваа решение на Државниот инспектор за животна средина од членот 232 согласно Законот за основање на Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка (Сл. Весник на РМ бр. 109/14) може да се изјави жалба во рок од 8 дена од приемот на решението до Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка .

Жалбата се таксира со 250,00 (двестапедесет денари) административна такса и се поднесува во два примероци.  
Решено во Државен инспекторат за животна средина канцеларија  
Пробиштип под ИП1 бр. 17-01 на ден 05.01.2021 година.

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР  
ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Благој Игновски

Доставено до:

- Архива
- ДРХОХ., ПЕЈПАР МИЛ- ул:Тедосија Паунов бр. 36
- Кочани





ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ЗАПИСНИК

за извршен инспекциски надзор

Број: УМ-17-01 Датум: 16.04.2021г.

1) Податоци за субјектот на инспекцискиот надзор:

Назив на субјектот на надзор	ДРХОХ „Петрар шил“ ДОО - Кочани	
Седиште/адреса на субјектот	У. Терзосија Раџков бр. 36 - Кочани	
Адреса за е-пошта	office@petrar-shil.mk	
Телефон	02-3149-21	
Матичен број на субјектот	7135211	
Даночен број на субјектот	4013016514232	
Број на жиро сметка на субјектот	210071352110132	
Банка депонент	АМБ ТУЛУЖСКА ОВНЕА	
Одговорно/и лице/а на субјектот:		

Име и презиме	Телефон	Е-пошта
Јулијана Серафимовска Докиќ	071-240-376	j.dokic@umf.mk - stek.com

2) Податоци за инспекцискиот надзор

Вид на инспекциски надзор	1. РЕДОВЕН	2. ВОПРЕДЕН	3. КОНТРОЛЕН
Датум на почеток на инспекцискиот надзор	16.04.2021г.	Време на почеток на инспекцискиот надзор [час/минути]	10:35
Датум на завршување на инспекцискиот надзор	16.04.2021г.	Време на завршување на инспекцискиот надзор (час/минути)	11:15
Назив на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	ДРХОХ „Петрар шил“ ДОО - Кочани		
Главна дејност на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	38.32. Обновување на населено место материјале		
Адреса на објектот-инсталацијата каде се врши надзорот	У. Терзосија Раџков бр. 36 - Кочани		

3) Инспекцискиот надзор е извршен врз основа на (да се заокружи основот):

- месечниот план за работа на инспекциската служба за месец \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ година;
- налог издаден од раководителот на инспекциската служба, бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година;
- налог издаден од претседателот на Инспекцискиот совет, бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ година;
- записник/решение за извршен инспекциски надзор број УМ-17-01 од 05.01.2021г. година.

4) Инспекцискиот надзор е извршен од (име, презиме и видна инспекторот/ите кој/и го извршил/е надзорот):

- Благија Црвенка Дичевска
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_



Blank lined area for notes or observations.

– врз основа на која (да се заокружи само едно):

- 1. не се утврдени никакви неправилности во работењето на субјектот на надзор;
- 2. утврдени се следните неправилности во работењето на субјектот на надзор, за што се преземени следните мерки:

Blank lined area for details of irregularities and measures.

11) Со содржината на овој записник и со утврдената фактичка состојба, е запознаен претставникот на субјектот на надзорот, кој НЕМАШЕ/ИМАШЕ забелешки.

12) Забелешки на претставникот на субјектот на надзорот:

*Немаше забелешки до оние на забелешка*

Потпис на претставникот на субјектот на надзор:

*[Handwritten signature]*

Печат и потпис на инспекторот:



Датум:

*16.04.2021*

Датум:

*16.04.2021*

Доколку претставникот на субјектот на надзор одбие да го потпише записникот, да се наведат причините.

Blank lined area for reasons if the representative refuses to sign.





Република Македонија  
Државен инспекторат за животна  
средина



До

Министерство за животна средина и просторно планирање  
- Комисија за спогодбање-

Предмет : Постапување по Спогодба за условно плаќање на глоба  
Ваш број :20-5248 од 2020 година

Почитувани ,

Врз основа на Спогодбата за условно плаќање на глоба склучена на 12.02.2021 год. со бр. 20-990/2 помеѓу правниот субјект ДРХОХ „Пејпар мил „доо од Кочани и Државен инспекторат за животна средина застапуван од Државниот инспектор за животна средина Благој Игновски а врз основа на член 2 (два) од Спогодбата со кој правниот субјект ДРХОХ „ Пејпар мил,, доо од Кочани се задолжува во рок од 60 (шеесет) дена да го монтира и стави во функција филтерот за прочистување на воздухот од инсталацијата од страна на Државниот инспектор за животна средина Благој Игновски направен е контролен инспекциски надзор со бр: МП1 -17 01 од 16.04.2021 год и констатирано е дека е постапено по рокот од 60 дена согласно член 2 од спогодбата и филтерот за прочистување на воздухот е поставен и ставен во употреба.

Со почит.

Пробиштип  
19.04.2021 г

Државен  
Инспекторат за  
животна средина

Бул."Гоце Делчев" 66  
1000 Скопје,  
Република Македонија  
Тел. (02) 3251 545  
Факс. (02) 3251 545  
Е-пошта: infoeko@moepp.gov.mk  
Сајт: www. moepp.gov.mk

Државен инспектор за  
животна средина  
Благој Игновски





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ  
MINISTRIA E MJEDISIT JETESOR  
DHE PLANIFIKIMIT HAPESINOR



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

-КОМИСИЈА ЗА СПОГОДУВАЊЕ-

Бр. 20-5248 од 2020 година

Бр.-Нр. 20-990/2  
12-02-2021  
СКОПЈЕ - ШКОП

Врз основа на член 212-г од Закон за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014; 44/2015; 129/2015; 192/2015; 39/2016 и 99/2018) и член 77 а од Законот за квалитет на амбиентален воздух (Службен весник на Република Македонија бр. 7/1976, 3/1990, 50/2005, 138/2009, 141/2010, 112/2011, 170/2012, 169/2013, 148/2014 и 146/2015) на ден 12.02.2021 година, постигната следната спогодба:

### СПОГОДБА за условно плаќање на глоба

#### Склучена помеѓу,

1. Правниот субјект ДРХОХ “Пејпар Мил” Доо Кочани со ЕМБС 7135211 и ЕДБ 4013016514232, претставувано од Игор Тасевски роден на ден 03.09.1969 година во Скопје со адреса на живеење во Скопје ул.”Михаил Чаков” бр. 9/6-21 со ЕМБГ 0309969450136 и број на лична карта А1303798.
2. Државен инспекторат за животна средина (ДИЖС), застапуван од Државниот инспектор за животна средина Благоја Игновски, како Барател за поведување на постапката за спогодување (во понатамошниот текст: „Барател“).

#### ПРЕД

Комисија за спогодување при Министерство за животна средина и просторно планирање формирана со Решение број 20-5984/1 од 08.11.2019 година (во понатамошниот текст: “Комисија”).

#### член 1

Предмет на Спогодбата за условно плаќање глоба (во понатамошниот текст: “Спогодба”) е постигнатата согласност за Условно изрекување глоба за сторен прекршок казнив по член член 77 став 1 точка 1 од Законот за квалитетот на амбиентален воздух (Службен весник на Република Македонија бр. 7/1976, 3/1990, 50/2005, 138/2009, 141/2010, 112/2011, 170/2012, 169/2013, 148/2014 и 146/2015), за кој е предвидена глоба во износ од 20 000 (дваесет илјади) евра во денарска противвредност за правното лице и глоба во износ од 30% од одмерената глоба на одговорното лице во правното лице за дејствијата од став (2) на член 77 од истиот закон.

## член 2

Предмет на Спогодбата е постигнатата согласност помеѓу двете страни.

- Правното лице ДРХОХ "Пејпар Мил" Доо Кочани се задолжува да постапи по следното:

Во рок од 60 дена да го монтира и стави во функција филтерот за прочистување на воздухот од инсталацијата, за што е потребно да го информира државниот инспектор за животна средина, кој со записник треба да го потврди истото, и да ја извести Комисијата за спогодување.

## член 3

Доколку, во определениот рок од 60 дена, не се постапи по член 2 од оваа спогодба сторителот е должен да ја плати глобата наведена во член 1 на оваа Спогодба од 20 000 евра во денарска противвредност за правното лице и 6000 евра за одговорното лице, на сметка:

- Трезорска сметка 100-0000000630-95
- Уплатна сметка 840- (Уплатна с-ка на Општината каде се уплаќа) – 05262
- Приходна шифра и програма 722 124 00
- Цел на дознака – наплата на глоба за сторен прекршок

## член 4

Сторителот е должен, во рок не подолг од 15 дена, да ги плати трошоците на постапката во износ од 4.000,00 (четири илјади) денари за правното лице и 1.000,00 (илјада) денари за одговорното лице во правното лице, согласно Трошковникот за работа на Комисијата за посредување во Министерството за животна средина и просторно планирање на сметка:

- Жиро сметка број 121 011 520 263 110,
- со назнака за трошоци на постапка (број на Спогодба)
- Карактеристичен број 72 41 32,
- Програма С1,
- на име на средства на Министерството за животна средина и просторно планирање,
- Број на трезорска сметка на Народна банка на РМ-1 000 000 000 63 095.
- Доказ за извршените уплати од став 1 на овој член да се достави до Комисијата за спогодување при Министерство за животна средина и просторно планирање.

## член 5

Спогодбата стапува на сила со денот на нејзиното потпишување и има сила на извршна исправа.

член 6

Спогодбата е потпишана во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои двата се за Комисијата и по еден примерок за Сторителот и за Барателот.

Сторителот на прекршокот:  
ДРХОХ "Пејпар Мил" Доо Кочани  
Игор Тасевски



Барател за поведување на  
постапка за спогодување:  
Државниот инспектор за животна  
средина  
Благоја Игновски



Комисија за посредување:  
Тодор Ѓорговски, Претседател





Република Северна Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Комисија за спогодување од областа на животната средина  
Бр. 20-5248/2 од 18.12.2020 година

ЗАПИСНИК

од одржана седница за спроведена постапка за спогодување пред Комисијата за спогодување при Министерството за животна средина и просторно планирање по предмет со број 20-5248/2 од 18.12.2020 година

Расправата по постапката за спогодување по предметот број 20-5248/1 од 18.12.2020 година се одржа на 12.02.2021 година, во салата за состаноци во просториите на Министерството за животна средина и просторно планирање, со почеток во 11 часот.

На седницата присуствуваа следните членови на советот на Комисијата:  
Претседателот на Комисијата: Тодор Ѓорговски;  
Потпретседателот на Комисијата: Мелита Гочевска;  
Членовите на Комисијата: Касам Зеќири, Фатос Балиу.

На седницата присуствуваа, државниот инспектор за животна средина Благоја Игновски и следните повикани странки и нивните ополномошници, заинтересираните лица и нивните ополномошници, вештаците и сведоците:

Повикана странка: ДРХОХ "Пејпар Мил" Доо Кочани со ЕМБС 7135211 и ЕДБ 4013016514232, преку следните претставници

Игор Тасевски, роден на ден 03.09.1969 година во Скопје со адреса на живеење во Скопје на ул."Михаил Чаков" бр. 9/6-21 со ЕМБГ 0309969450136 и број на лична карта А1303798, административен директор на ДРХОХ "Пејпар Мил" Доо Кочани.

Седницата ја отвори Претседателот на Комисијата.

Претседателот констатира дека Седницата има потребен кворум за работа и дека на истата присуствуваат членови/заменици на комисијата, и повиканата странка – ДРХОХ “Пејпар Мил” Доо Кочани преку присутните претставници.

Потоа, Комисијата започна со расправата по постапката за спогодување по предмет број 20-5248/1 од 18.12.2020 година.

Претседателот на Комисијата за спогодување ја информира Комисијата за направениот прекршок согласно Законот за квалитетот на амбиетален воздух, член 77 став 1 точка 1 за испуштање на загадувачки супстанции над пропишани гранични вредности за емисија ( член 15 став 1 од овој закон ).

Државен инспектор за животна средина на ден 09.12.2020 година, извршил контролен инспекциски надзор со решение ИП1 17-81 и констатирано е надминување на ГВЕ за јаглерод моноксид и цврсти честички ( прашина ), со што сторителот е задолжен да врши неделни мерења на јаглерод моноксид и цврсти честички. Правниот субјект Пејпар Мил Доо Кочани известил дека се извршени одредени технички поправки во котелот на пелети и дека треба да се извршат мерења на емисии во воздух. На 02.12.2020 година во присуство на ДИЖС се извршени мерења на концентрација на загадувачки супстанции и цврсти честички прашина кои се емитуваат во животната средина. Мерењата се извршени од страна на акредитирана лабораторија Еуромак-Контрол Скопје и од увидот во извештајот од тестирањето со број 207/20 од 07.12.2020 година е констатирано дека има надминување на ГВЕ и тоа на Јаглерод моноксид CO - 1478,6 mg/Nm<sup>3</sup> -дозволена ГВЕ - 500 mg/Nm<sup>3</sup> , концентрација на цврсти честички ( прашина ) - 198,53 mg/Nm<sup>3</sup>, дозволена ГВЕ 150 mg/Nm<sup>3</sup> . Од стана на субјектот на надзор е постапено по сите забалешки поставени од страна на инспекторот, прекинато е со процесот на прозивство и извршена е набавка на соодветен вреќаст филтер со кој ќе се овозможи прочистување на амбиеталниот воздух во дозволени гранични вредности.

Врз основа на наведеното:

-Инспекторот предложи:

Инспекторот предложи да се склучи спогодба за условно изрекување глоба за сторениот прекршок, со која странката ќе се задолжи во рок од 60 дена да го монтира филтерот со кој ќе се обезбеди континуирано прочистување на амбиеталниот воздух во дозволени гранични вредности, а во спротивно да ја плати предвидената глоба од 20.000 евра во денарска противвредност за правното лице и 6000 евра за одговорното лице.

- Претставникот на правното лице укажа дека во моментот прекинато е со процесот на прозивство и извршена е набавка на соодветен вреќаст филтер ( 220 филтер вреќи), кој треба да пристигне до 16.02.2021 година по што ќе се пристапи кон негова

монтажа. Со процесот на производство ќе се продолжи по пуштање во употреба на овој филтер. Се согласува со предложената спогодба за условно изрекување на глоба која ќе се изврши доколку во определениот рок не се исполни условот, односно не се монтира соодветниот филтер.

**Заклучоци:**

Двете страни се согласија да се склучи Спогодба.

По исцрпување на расправата за спогодување, Претседателот ја заклучи истата во – 12:30 часот.

**Комисија за спогодување при МЖСПП**

Претседател: Тодор Горговски

Потпретседател: Мелита Гочевска

Членови:

Касам Зеќири

Фатос Белиу

Државен инспектор за животна средина : Благоја Игновски

За ДРХОХ “Пејпар Мил” Доо/Кочани :

Игор Тасевски

Скопје, 12.02.2021 година